

Факты и мифы о питании кошек и собак



ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
ПИТАНИЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЖИВОТНЫХ





ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
ПИТАНИЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЖИВОТНЫХ



petcarecenter.ru



40 специалистов
290 кошек и 90 собак



Значимые исследования,
материалы и книги в области
питания и благополучия
кошек и собак



Более 25 лет
исследований



Уникальные методологии
и современные системы
сбора и анализа
больших данных



Методология

Основные данные

Период анализа: 01.01.2025 — 01.12.2025

Массив данных: публикации и пользовательские упоминания по тематике питания кошек и собак

Общее количество упоминаний в исследовании: 105 841

Источники данных: vk.com – 83%, ok.ru – 7%, другие – 10%

Цель исследования

Выявление ключевых мифов о питании кошек и собак, обсуждаемых в социальных сетях.

Задачи исследования

1. Определение **ключевых тематик** в обсуждениях питания кошек и собак и **распространённости мифов** в них.
2. Формулирование ключевых **предпосылок** формирования мифов о кормлении домашних животных.
3. Выявление **конкретных мифов** о рационах для питомцев.
4. Разработка интерактивного просветительского сервиса «**Факториум**», направленного на улучшение знания фактов о правильном питании кошек и собак у владельцев.

Партнер исследования

JAMI LUP — группа агентств № 1 на рынке контентного маркетинга, аналитики и исследований.*

*подтверждено индустриальными наградами



Благополучие кошек и собак должно опираться на **достоверные факты** об их питании



⚠️ Какие риски несут в себе мифы?

- Дефицит необходимых питательных веществ
- Проблемы с пищеварением и развитие заболеваний ЖКТ
- Ожирение и дефицит массы тела
- Замедление роста и развития котят и щенков
- Нарушение развития и гибель плодов
- Отсутствие или плохое качество молока у кормящих животных
- Нежелательные пищевые реакции


- Алиментарные (вызванные питанием) и сопутствующие заболевания
- Недостаточное потребление воды и обезвоживание организма
- Механические травмы и инородные тела ротовой полости и пищеварительного тракта
- Увеличение риска пищевых отравлений и инфекций
- Финансовые риски для владельца
- И многие другие

Наиболее обсуждаемые тематики в вопросах питания кошек и собак

Из **100+ тысяч** утверждений о питании кошек и собак в соцсетях в 2025 году:



37,9%
являлись теми или иными мифами



- Полнорационность
- Мясо и субпродукты
- Другие рационы
- Аллергия
- Сухие и влажные корма
- Углеводы
- Качество и безопасность
- Состав корма
- Стоимость корма

Диаграмма отражает количество упоминаний той или иной тематики среди всех обсуждений, содержащих как верные утверждения, так и мифы

Общий объем упоминаний: 105 841

Факты, опровергающие популярные мифы

Полнораационные и сухие, а также влажные корма обеспечивают питомцев всеми необходимыми незаменимыми питательными веществами

Важны полнорационность корма и результаты его гарантированного анализа, а не конкретные ингредиенты или место мяса в составе

Полнорационность готовых сухих и влажных кормов для домашних питомцев определяется **ГОСТ Р 55453-2022**: "Полнорационный корм — это корм, **полностью** обеспечивающий физиологические потребности организма в питательных веществах и который может являться **единственным** источником питания". Такой корм имеет **специальную маркировку** на упаковке.



[Узнать больше о полнорационности сухих и влажных кормов в ролике с ветеринарным врачом-диетологом.](#)

Гарантированный анализ корма - это информация о содержании ключевых нутриентов: сырого протеина, жира, клетчатки, золы, влаги, а также витаминов и минералов, если они заявлены. Это важный и **обязательный** элемент маркировки корма, **достоверно** отражающий его питательную ценность, в отличие от ингредиентного или сырьевого состава.



[Узнать больше о гарантированном составе в видео-ролике с ветеринарным врачом-диетологом.](#)

Источники мифов по темам фактов

- Маркетинговые формулировки (о составе, классе корма) ведут к усилению недоверия или путанице
- Иллюзия контроля через домашнюю, самостоятельно приготовленную еду



- Личное отвращение к ингредиентам (субпродукты и др.)
- Переоценка роли ингредиентов
- Вера в преимущества «натуральности» (рыба, кости, сырая пища, молоко и пр.)
- Убежденность в неопровержимой важности мяса



Факты, опровергающие популярные мифы

Контроль качества кормов и лакомств осуществляют государство, независимые организации и производители

Качество и безопасность готового корма определяется множеством факторов и не зависит напрямую от его стоимости

Государственный контроль индустрии готовых кормов – это министерства, ГОСТы на корма, упаковку, сырьё и лабораторные испытания, а также система «Честный Знак». **Независимые организации** проводят аудиты производств и международную сертификацию (GMP, ISO, HAACP, другие). **Ответственные производители** имеют внутренние политики по пищевой безопасности фабрик и продукции.



[Узнать больше в ролике с экспертом Центра изучения питания и благополучия животных.](#)

Цена корма – это результат влияния **многих факторов**, таких как масштаб производства, долгосрочность и объём контрактов на поставку сырья и оборудования, территория размещения фабрики и наличие региональных льгот для бизнеса, применение собственных разработок и технологий или привлечение внешней экспертизы, тип упаковки, её цвет и дизайн, маркетинг и других.



[Узнать больше в ролике с ветеринарным врачом-гастроэнтерологом.](#)

Источники мифов по темам фактов

- Недоверие к производителям в целом
- Недостаток открытых данных о производстве готовых кормов
- Недостоверная информация о качестве, транслируемая как норма



- Убеждение в том, что «цена=качество»
- Заявления некоторых производителей (например, о классе корма) вызывают недоверие и формируют ложные убеждения



Факты, опровергающие популярные мифы

Углеводы в кормах – это доступный источник энергии и нутриентов, а клетчатка полезна для пищеварения питомцев

Термически обработанные углеводы – обеспечивают кошек и собак **доступными** калориями. Растительное сырьё в целом служит источником и **многих других** важных питательных веществ – белков, жиров, витаминов и минералов. **Клетчатка** поддерживает здоровый микробиом и местный иммунитет кишечника, способствует нормальной перистальтике и качеству стула.



[Узнать больше о роли углеводов и их метаболизме в ролике с ветеринарным врачом-диетологом.](#)

В готовых кормах для кошек и собак нет вызывающих привыкание добавок

Высокая вкусовая привлекательность готовых кормов достигается за счёт знаний о пищевом поведении кошек и собак, свежести и подбора сырья в рецептуре, качества упаковочных материалов для сохранения аромата продукта и других факторов. В России переваримость и вкусовая привлекательность готовых кормов и лакомств для улучшения их рецептов исследуется в Ульяновске в



Центре изучения питания и благополучия животных, о деятельности которого можно узнать из ролика.

Источники мифов по темам фактов

- Восприятие питомцев исключительно как хищников
- Непонимание пользы растительных компонентов в составе корма
- Непонимание пользы отдельных питательных веществ из растительных источников



- Непонимание формулировок составов
- Подозрительность к хорошей поедаемости корма
- Перенос человеческого опыта в питании на питомцев



Факториум

Все мифы, выявленные в исследовании, а также достоверные факты и аргументы в их защиту легли в основу интерактивного просветительского сервиса «**Факториум**» от экспертов **Центра изучения питания и благополучия животных**.

Территория научных фактов о питании кошек и собак

Выбирайте,  **ФАКТ** или  **МИФ**,
проверяйте свои знания и получайте
больше полезной информации
о кормлении питомцев.



Молочные продукты
не являются необходимыми
в рационе кошек и собак

Факт

Миф



Сочетать сухие и влажные
корма полезно

Факт

Миф



Углеводы в корме являются
доступным источником энергии
и питательных веществ

Факт

Миф

Все факты и мифы в рамках исследования



ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
ПИТАНИЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЖИВОТНЫХ



Факт о полнорационности:

Полнорационные готовые корма обеспечивают питомцев всеми необходимыми питательными веществами и изготавливаются по нормам для конкретного вида животного, основанным на научных исследованиях



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Наука о кормлении кошек и собак активно развивается уже **более 60 лет**.
- 🐾 В ветеринарной диетологии определены минимальные значения для **~40 незаменимых питательных веществ** для кошек и собак.
- 🐾 Государственные и профессиональные регуляторные документы содержат требования к готовым кормам по этим незаменимым нутриентам.
- 🐾 Полнорационным считается и получает соответствующую маркировку только тот корм, который удовлетворяет регуляторным требованиям, основанным на научных данных.
- 🐾 Полнорационный корм может являться **единственным источником питания** и не требует дополнения витаминно-минеральными добавками.



Мифы о полнорационности	Стоит добавлять к готовому корму кальций и другие «полезные» продукты	Собакам и кошкам можно давать любую еду – животное умное и само поймет, что надо есть	В природе хищники питаются сбалансированно и вырастают более здоровыми	При производстве промышленных кормов витамины разрушаются, к ним нужны добавки	Кошек можно кормить кормом для собак, и наоборот; они могут есть из одной миски
% владельцев, обсуждающих тематику полнорационности и распространяющих миф	4%	2%	2%	0,7%	0,4%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику полнорационности обсуждали в 28 515 из них.


Факт о полнорационности и норме кормления:

Важно контролировать приёмы пищи питомца и взвешивать каждую отдельную порцию корма, чтобы гарантировать полнорационность питания и поддерживать оптимальную массу тела кошки или собаки



Аргументы в защиту факта

- Полнорационность корма для кошек и собак может гарантироваться **только** при условии **соблюдения рекомендаций по кормлению** на упаковке с учётом идеальной массы тела.
- Согласно исследованию, в России **43%** владельцев ошибочно считают, что животные способны самостоятельно контролировать питание, **38%** следят, чтобы в миске всегда была еда, около **62%** и вовсе периодически определяют норму кормления интуитивно.
- Согласно исследованию, неточность владельцев при отмеривании порции сухого корма мерными стаканами варьировалась **от 47,83%** недооценки порции **до 152,17%** её переоценки.
- Контроль кормления** – важнейший инструмент в борьбе с ожирением, причиной заболеваний.
- Только **использование кухонных весов** позволяет достоверно определить нужную порцию корма.



Мифы о полнорационности и норме кормления	Стерилизованным кошкам нельзя есть корм для обычных кошек и наоборот	Можно точно определить нужную порцию корма на глаз или при помощи мерных стаканчиков	Питомец набирает лишний вес, потому что корм слишком калорийный	Кошки и собаки сами знают, сколько съесть. Поэтому корм можно подсыпать сколько угодно
% владельцев, обсуждающих тематику полнорационности и распространяющих миф	14%	1%	1%	0,7%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику полнорационности обсуждали в 28 515 из них.


Факт о полнорационном кормлении щенков и котят:

Корма для котят и щенков должны значительно отличаться по составу от кормов для взрослых питомцев



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Потребности в нутриентах щенков и котят значительно отличаются от взрослых питомцев. Необходимость щенков в белке, кальции, фосфоре и цинке **в 4,5-6,4 раз выше**, чем у зрелых собак, и сохраняется более высокой даже когда детёныши набирают 80% массы тела взрослой особи.
- 🐾 Потребности маленьких детей и молодых питомцев тоже имеют существенную разницу, ведь щенки растут **в ~12 раз** быстрее детей!
- 🐾 Кормление котят и щенков неподходящими рационами **несёт прямые риски** дефицита питательных веществ, что приводит к задержке роста и развития, снижению иммунитета, плохому качеству кожи и шерсти, проблемам с пищеварением и **развитию заболеваний**.
- 🐾 Корма для питомцев всех возрастных групп разрабатываются с учётом их особых потребностей.



Мифы о полнорационном кормлении щенков и котят	Щенкам и котят обязательно нужно добавлять кальций и витамины в корм	Котят и щенков лучше кормить человеческим детским питанием, оно более сбалансированно и производится под более строгим контролем	Существование кормов для котят и щенков – маркетинговый ход
% владельцев, обсуждающих тематику полнорационности и распространяющих миф	5%	1%	0,6%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику полнорационности обсуждали в 28 515 из них.

Факт о большом количестве мяса в корме:

Готовые рационы содержат продукты животного происхождения в количествах, необходимых для обеспечения как полнорационности, так и устойчивого развития и доступности продукции



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Мышечное мясо - **не единственный** источник белков и других нутриентов для питомцев. Субпродукты, злаки, семена и бобовые тоже содержат белки и разные аминокислоты. Так аминокислота метионин есть как в кукурузе, так и в курином мясе.
- 🐾 **Недостатки высокого уровня** мышечного мяса в рационе это его высокая стоимость, меньшая экологичность, дефицит многих незаменимых нутриентов (сложно достичь полнорационности).
- 🐾 **Избыток** не усвоившегося белка и отдельных аминокислот **не накапливается**, но переводится в дорогую энергию, питает протеолитическую микробиоту кишечника или выводится из организма.
- 🐾 Собаки являются **факультативными плотоядными** (плотовсеядными) животными. Они способны усваивать питательные вещества из различных источников, в частности белок и аминокислоты.



Мифы о мясе в корме	Собаки – исключительно плотоядные животные	На первом месте в составе корма должно быть мясо	В корме должно быть много белка (80-90%)
% владельцев, обсуждающих тематику мяса в кормах и распространяющих миф	11%	7%	4%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику мяса в кормах обсуждали в 22 387 из них.

Факт о небольшом количестве мяса в корме:

Полнораационные корма обеспечивают необходимый уровень белка и других питательных веществ, подходящий конкретному виду питомца, в том числе и из ингредиентов животного происхождения



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Маркировку упаковки готовых кормов регулирует **ГОСТ Р 55984-2014**.
- 🐾 Полная рецептура корма является **коммерческой тайной**.
- 🐾 Согласно ГОСТу, такие формулировки в составе как «4% курицы» **НЕ относятся** к общему содержанию всех животных продуктов в рационе, но позволяют нанести заявление (клейм) «содержит курицу»:
- 🐾 Низкое количество животных продуктов в составе кормов приводило бы к их неполнорационности и низкой вкусовой привлекательности.
- 🐾 Во влажных кормах содержание мясных компонентов в каждом кусочке может достигать до 90% благодаря технологии изготовления.

Надписи на упаковке	Требование ГОСТ по содержанию ингредиента	Пример заявления на упаковке (клейма)
«Со вкусом», «С добавлением»	Менее 4% поименованного ингредиента	Со вкусом говядины
«С», «Содержит»	Минимум 4% поименованного ингредиента	С говядиной
«Богат», «Высокое содержание»	Минимум 14% поименованного ингредиента	Высокое содержание говядины
«Из»	Минимум 26% поименованного ингредиента	Из говядины
«Только»	Не менее 65% поименованного ингредиента	Только говядина



* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику мяса в кормах обсуждали в 22 387 из них.


Факт о субпродуктах в корме:

Животные субпродукты – полезные и вкусные ингредиенты кормов для кошек и собак, а растительные субпродукты – источники клетчатки, поддерживающей здоровье кишечника и микробиома



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Животные субпродукты содержат множество **незаменимых нутриентов** для питомцев. Сердце является источником таурина, печень – витамина А, почки – витаминов группы В.
- 🐾 Форма хранения животного сырья – в высушенном или замороженном виде, – значимо **не влияет** на его питательную ценность и отличается скорее количеством влаги в продукте.
- 🐾 В природе животные субпродукты являются **неотъемлемой частью** рациона хищников, поэтому они обладают высокой вкусовой привлекательностью для кошек и собак.
- 🐾 Растительные субпродукты являются источниками клетчатки. Неферментируемая поддерживает моторику кишечника и качество стула, ферментируемая служит пребиотиком.
- 🐾 Субпродукты имеют спецификации, **должны соответствовать** ГОСТам и ветсантребованиям.



Мифы о субпродуктах	Промышленные рационы, в которых используются свежее мясо и мясной фарш, полезнее, чем те, в которых используется мясная мука	Субпродукты — это рога, копыта и прочие страшные вещи, несовместимые со здоровым питанием кошек и собак	Мясные субпродукты не приносят никакой пользы домашним животным.	Субпродукты добавляют в корма, чтобы сделать их дешевле
% владельцев, обсуждающих тематику мяса в кормах и распространяющих миф	4%	2%	2%	0,1%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику мяса в кормах обсуждали в 22 387 из них.

Факт о других рационах для питомцев:

Готовые корма подходят питомцам лучше, чем пища самостоятельного домашнего приготовления или с человеческого стола



Аргументы в защиту факта

- В домашних условиях **крайне сложно самостоятельно** приготовить **полнорационное** питание для животных.
- Без лаборатории **нельзя точно** определить количество в сырье и сбалансированность всех ~40 незаменимых нутриентов и переваримость полученного рациона.
- Риски кормления со стола **ещё выше**: отравления, дисбаланс нутриентов, ожирение, травмы костями и др.
- Центр гарантирует высокий уровень переваримости (>80%) животных субпродуктов в исследуемых кормах.

Питомец	Тип пищи	Ккал	% суточной порции рациона	Эквивалент в виде лакомства для людей
Кошка (4 кг)	1 яйцо	70	33	
Кошка (4 кг)	1 банка консервов из тунца	140	67	
Собака (15 кг)	1 пакет хрустящего картофеля	130	18	
Собака (15 кг)	2 колбаски	275	38	

Мифы о других рационах

% владельцев, обсуждающих тематику других рационов для питомцев и распространяющих миф

5%

4%

2%

1%

Животных можно подкармливать со стола

Лучшая еда для кошек — это рыба


Животное должно питаться домашней пищей, а не готовыми кормами

Косточка – лучшее лакомство для собаки

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику других рационов для питомцев обсуждали в 16 541 из них.


Факт о сыром рационе для питомцев:

Полнорационный корм безопаснее и сбалансированнее сырого мяса и «видотипичного» питания



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Полнорационный корм содержит **все необходимые** питомцу питательные вещества, проходит контроль качества и безопасности в лабораториях как на этапе сырья, так и в готовом виде.
- 🐾 Сырое мясо и кости это **источник заражения** возбудителями опасных инфекций, **причина травм** зубов, ротовой полости и кишечника, **дисбаланса** питательных веществ.
- 🐾 Кислотность желудка определяется **множеством факторов** и меняется в течение дня.
- 🐾 Согласно научному обзору сырые продукты и рационы **бывают загрязнены** патогенными бактериями *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, вирусом птичьего гриппа, болезни Ауески и др.
- 🐾 Практика кормления собак и кошек сырыми продуктами животного происхождения (включая мышей) **несёт прямые риски** здоровью как самих питомцев, так и членов их семей.



Мифы о сыром рационе	Кормление сырым мясом и костями лучше, чем готовым кормом	Кошек и собак нельзя кормить свининой	Сырое мясо — безопасная и «природная» пища для кошек и собак	Кислотность желудочного сока у питомцев «сыроедов» выше; это позволяет им убивать глистов	Кошке не нужна другая пища, если она охотится на мышей
% владельцев, обсуждающих тематику других рационов для питомцев и распространяющих миф	9%	9%	4%	3%	1%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику других рационов для питомцев обсуждали в 16 541 из них.

Факт о молоке в рационе для питомцев:

Молоко парнокопытных не подходит для кормления котят и щенков, а также нежелательно и не требуется в питании взрослых кошек и собак



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Эволюционно молоко создано **для выкармливания детёнышей** на самых ранних этапах их развития и принадлежащих к тому же виду, что и мать, и **не предназначено** для взрослых животных.
- 🐾 Молоко в рационе взрослых питомцев имеет **ряде недостатков**. Молочный сахар (лактоза) может вызывать метеоризм и диарею. Высокая жирность сыра, масла, сметаны – ожирение и панкреатит. Высокий фосфор творога – минеральный дисбаланс с кальцием.
- 🐾 **Недостатки** молока парнокопытных в питании котят и щенков это дефицит калорий, незаменимых нутриентов и избыток лактозы.

Коровье и козье молоко не может служить адекватным заменителем молока кошек и собак



Энергия, ккал/л	1460,0	1210,0	640,0	↓	690,0	↓
Лактоза, г/л	33,0	40,0	50,0	↑	45,0	↑
Белки, г/л	75,0	74,0	33,0	↓	36,0	↓
Жиры, г/л	95,0	90,0	36,0	↓	42,0	↓
Кальций, г/л	2,4	1,8	1,2	↓	1,4	↓
Фосфор, г/л	1,8	1,6	0,9	↓	0,9	↓
Зола, г/л	15,0	13,0	7,0	↓	8,2	↓

Мифы о молоке в рационе

В молоке много кальция, поэтому важно включать его в рацион котят и щенков

Щенков и котят можно выкармливать козьим и коровьим молоком в чистом виде

Кошкам полезно давать коровье и козье молоко

% владельцев, обсуждающих тематику **других рационов для питомцев** и распространяющих миф

3%


1%

0,2%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику других рационов для питомцев обсуждали в 16 541 из них.

Факт об аллергии у питомцев:

Пищевая аллергия – это индивидуальная и статистически редкая нежелательная реакция организма на определенный вид белка, а не на конкретный тип рациона



Аргументы в защиту факта

- Самая распространённая причина аллергии и зуда, которая встречается у 29% кошек и 50,2% собак – **блошиный аллергический дерматит** (БАД), то есть аллергия на слюну блох.
- На втором месте по распространённости находится **атопический дерматит** (не связан с питанием). Он диагностируется по некоторым данным у 20% кошек и 37,6% собак с зудом.
- Только 1-12% кошек и 1% собак с кожными симптомами имеет **редкую пищевую аллергию**.
- Аллергия на пищевые белки **не зависит от их источника**, будь то корм или еда со стола.
- Топ-3 пищевых белка-аллергена являются **продуктами животного происхождения**. На первом месте среди пищевых аллергенов для домашних питомцев стоит белок говядины, на втором — молока, а на третьем — рыбы для кошек и курицы для собак.



Мифы об аллергии	Курица — главный аллерген, лучше выбирать корма без курицы в составе	Готовые корма вызывают аллергические реакции	Лучше выбирать монопротеиновый или гипоаллергенный корм - на всякий случай	Пищевая аллергия - главная и самая частая причина зуда у собак и кошек	Неподходящий рацион – главная причина проблем с кожей у кошек и собак	У животных не может быть аллергии на мясо, они же хищники!
% владельцев, обсуждающих тематику стоимости корма и распространяющих миф	14%	10%	10%	4%	2%	0,5%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику аллергии у питомцев обсуждали в 10 086 из них.

Факт о пользе углеводов в корме:

Углеводы в корме являются доступным источником энергии и питательных веществ, а клетчатка полезна для здорового пищеварения питомцев



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Растительное сырьё в кормах обеспечивает питомцев экологичной и экономичной **энергией** из углеводов, а также различными **незаменимыми нутриентами** и **клетчаткой**.
- 🐾 **Зерновые** – это источник белка и аминокислот, минералов.
- 🐾 **Растительные масла** – источник жирных кислот и жирорастворимых витаминов.
- 🐾 Кошки и собаки **могут эффективно усваивать** приготовленные углеводы в оптимальных для них количествах и обладают для этого необходимыми пищеварительными ферментами.
- 🐾 Центр гарантирует высокую переваримость кормов (>**80%**), в частности углеводов в них.
- 🐾 Узнать сколько углеводов содержится в корме можно при помощи специального калькулятора.
- 🐾 **Клетчатка полезна** для микробиома, защиты кишечной стенки, перистальтики и качества стула.




Мифы об углеводах	В промышленных сухих кормах кукуруза и пшеница выполняют роль наполнителей	Кошки и собаки - хищники, следовательно не могут усваивать углеводы	Углеводы добавляют в корма только ради удешевления рецептуры	Кошкам и собакам не нужна клетчатка, она не несёт никакой питательной ценности
% владельцев, обсуждающих тематику углеводов в корме и распространяющих миф	13%	3%	2%	2%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику углеводов в корме обсуждали в 8 735 из них.

Факт о безопасности углеводов в корме:

Пищевая аллергия на растительные компоненты корма – это редкая индивидуальная нежелательная реакция организма конкретного питомца на определенный вид белка



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Растительное сырьё в кормах **обеспечивает** питомцев энергией из углеводов, клетчаткой и важными питательными веществами.
- 🐾 **Кукуруза** является богатым источником жирных кислот, белка, витаминов А, Е и группы В, цинка и магния, не содержит глютен.
- 🐾 Из зерновых и особенно растительного белкового концентрата организм кошек и собак получает **незаменимые аминокислоты**.
- 🐾 Аллергия на все растительные белки у питомцев встречается реже, чем на животные. Негативную реакцию на глютен пшеницы, ячменя и ржи (клейковину) у питомцев фиксировали в **единичных случаях**.

Злаковые	Бобовые	Крахмалистые овощи	Крупы
рис кукуруза пшеница ячмень рожь	чечевица фасоль горох соя	батат картофель маниока	гречка киноа

Мифы об углеводах

Корм не должен содержать источники углеводов: зерновые, крахмалистые овощи и другое растительное сырьё

Глютен вреден, поэтому лучше кормить кормом без глютена

Кукуруза, пшеница и глютен в частности — сильные аллергены, и их нельзя питомцам

% владельцев, обсуждающих тематику **углеводов в корме** и распространяющих миф

12%

8%

3%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику углеводов в корме обсуждали в 8 735 из них.

Факт о сухих и влажных кормах:

Полнорационные сухие и влажные корма обеспечивают кошек и собак всеми необходимыми нутриентами и имеют разные полезные свойства



Аргументы в защиту факта

- Полнорационные корма разных типов обеспечивают питомцев незаменимыми питательными веществами по-разному:
- Сухой корм – это экономичность, больше калорий и клетчатки, маленький объём порции, поддержание здоровья полости рта, удобство хранения, опция кормления по буфетному принципу.
- Влажный корм – это разные текстуры, меньшая калорийность, удобство порционности, возможность подогрева для аромата, увеличение объёма потребляемой воды и продукции мочи.
- Сравнить разные по влажности корма позволяет калькулятор.

Сравнительная характеристика кормов по питательному составу



Мифы о сухих и влажных кормах	Нельзя кормить собак и кошек только сухим кормом в течение всей жизни	Кошка / собака сама знает сколько пить, у нее большая миска, поэтому влажный корм не нужен	Влажный корм может быть только одного производителя и иметь одну текстуру, его не стоит менять	При кормлении сухим кормом животное ест в сухоматку
% владельцев, обсуждающих тематику сухих и влажных кормов и распространяющих миф	9%	7%	3%	0,4%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику сухих и влажных кормов обсуждали в 8 458 из них.

Факт о сочетании сухих и влажных кормов:

Сочетать в рационе сухие и влажные корма разных текстур полезно.
Комбинирование разных марок повседневных готовых рационов допустимо.



Аргументы в защиту факта

- 🐾 Повседневные полнорационных сухие и влажные корма одной торговой марки можно **сочетать без ограничений**. Влажный корм при этом может быть разных текстур и вкусов.
- 🐾 Лучше руководствоваться информацией о сочетании разных типов кормов **на упаковке**. В случае её отсутствия, можно использовать калькуляторы: рассчитать суточную потребность в калориях на идеальную массу тела питомца и разделить её между сухим и влажным кормом.
- 🐾 При сочетании повседневных кормов **разных марок допускается** дополнение сухого корма одного бренда влажными кормами другого. Это правило **не действует** для ветеринарных диет без предварительной консультации с лечащим ветеринарным врачом!
- 🐾 **Комбинированный рацион** позволяет получить преимущества обоих типов корма.



Мифы о сочетании сухих и влажных кормах	Сухой корм полезнее влажного, а влажный корм не является полнорационным	Необходимо сочетать сухой и влажный корма в рамках одной марки, иначе питание будет несбалансированным	Комбинированный рацион – это маркетинговый ход, сочетание сухого и влажного корма недопустимо
% владельцев, обсуждающих тематику сухих и влажных кормов и распространяющих миф	13%	3%	0,3%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику сухих и влажных кормов обсуждали в 8 458 из них.

Факт о качестве корма:

Корма для кошек и собак производятся из качественного и безопасного сырья под строгим внутренним и государственным контролем, они не способствуют развитию заболеваний питомцев



Аргументы в защиту факта

- 🐾 **Внутренний контроль качества** фабрик по производству кормов ответственных производителей, помимо государственного надзора и внешних независимых аудитов, включает: микробиологический и физико-химический анализ входящего сырья в лабораториях, систему автоматизации, цифровое отслеживание дозирования нутриентов, металлодетекцию включений, проверку целостности упаковки и прочности швов, корректность маркировки, органолептическую оценку готового продукта и хранение кормов в библиотеке качества.
- 🐾 **Безопасность кормов** для здоровья мочевыводящей системы и их высокая вкусовая привлекательность за счёт научно-обоснованной рецептуры и качественного сырья гарантируются исследованиями **Центра изучения питания и благополучия животных**.



Мифы о качестве корма	В готовых кормах содержатся добавки, усиливающие вкус и вызывающие привыкание	Готовые корма вызывают болезни мочевыводительной системы (МКБ , ХБП)	Контроль качества кормов российского производства хуже, чем у иностранных кормов	Соль в кормах вызывает рост кровяного давления и почечную недостаточность	Производство кормов – «неконтролируемая» отрасль
% владельцев, обсуждающих тематику качества корма и распространяющих миф	14%	11%	3%	3%	0,1%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику качества корма обсуждали в 6 257 из них.

Факт о составе корма:


При изготовлении кормов используются только безопасные и полезные для питомцев ингредиенты, а длительное хранение обеспечивается технологией производства



Аргументы в защиту факта

- 🐾 **Длительность хранения** корма определяется контролем пищевой безопасности сырья и производства, стерилизацией и герметичностью паучей, низкой влажностью сухого корма.
- 🐾 **Золой** называют общее содержание жизненно необходимых минералов в корме, таких как кальций, фосфор, цинк и другие.
- 🐾 **Соль** – один из главных пищевых источников микроэлементов натрия и хлора, важных электролитов в организме питомцев.
- 🐾 **Сахарный колёр** придаёт части влажных кормов цвет мясной подливки. Он **не усваивается** и не вредит кошкам и собакам.

Название компонента/ингредиента	Полезные свойства компонента/ингредиента
Мука из птицы	Источник незаменимых аминокислот, дегидрированное мясо, обычно курицы и индейки (в РФ)
Кукуруза, пшеница, рис	Источники питательных веществ, в том числе для микробиома, клетчатки; формируют гранулы корма
Белковый концентрат	Дополнительный источник незаменимых аминокислот
Животный жир и растительное масло	Источник незаменимых жирных кислот, повышают вкусовую привлекательность, растворяют жирорастворимые витамины
Бульон	Вкусовая привлекательность, защита гранул сухого корма от размокания за счёт жиров в составе
Минеральные вещества = зола	Соответствие требованиям полнорационности корма, источники микронутриентов; стимуляция водопотребления
Мякоть сахарной свеклы, цикорий	Ферментируемая и неферментируемая клетчатка, поддержание перистальтики и микробиома кишечника



* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику состава корма обсуждали в 2 533 из них.

Факт о стоимости корма:

Классы кормов не регламентируются законом, а ценовая категория готового рациона не влияет напрямую на его питательную ценность



Аргументы в защиту факта

- ☺ Согласно **ГОСТ Р 55453-2022** корма классифицируются по питательной ценности и содержанию влаги, отдельно выделяют диетические рационы.
- ☺ Показатели питательности корма зависят от вида, возраста и цели кормления.
- ☺ Максимально допустимые уровни содержания потенциально опасных для здоровья животных веществ **одинаковы** для кормов любой стоимости.
- ☺ Формальных нормативов, закрепляющих такие наименования как «эконом», «премиум», «супер-премиум» или «холистик» **не существует**.
- ☺ Качество, безопасность или полнорационность корма **не зависит** от цены и маркетинговых утверждений на упаковке, в том числе присвоенного «класса».



Мифы о качестве кормов

Существуют классы кормов, при выборе корма нужно ориентироваться на класс

Чем дороже корм, тем он лучше

На самом деле кормить дорогим кормом дешевле и лучше, так как у него меньше норма кормления

% владельцев, обсуждающих тематику **стоимости корма** и распространяющих миф

10%

3%

1%

*Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику стоимости корма обсуждали в 2 329 из них.

Факт о бюджетных кормах:

Качество корма и его безопасность для здоровья питомцев не связаны напрямую со стоимостью, а цена готового рациона определяется множеством разнообразных факторов



Аргументы в защиту факта

- Надпись «полнорационный» на упаковке корма **любой стоимости** означает наличие **всех важных** питательных веществ и соответствие показателям безопасности согласно ГОСТ Р 55453-2022: «Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия».
- Независимо** от ценовой категории, полнорационные корма **содержат все незаменимые** микронутриенты, включая витамины и минералы, а также макронутриенты (белки, жиры). Они обеспечивают питомцев необходимой **энергией** и **не требуют** никаких дополнений.
- Корма различных ценовых категорий нередко создаются под руководством **одних и тех же опытных специалистов**, используя идентичное оборудование и высококачественное сырьё.
- Ключевая разница** между кормами, помимо внешних факторов, заключается **в рецептуре**.



Мифы о бюджетных кормах	Бюджетные корма не содержат достаточно питательных веществ	Бюджетные корма не профилактируют мочекаменную болезнь	Если кормите бюджетным кормом, то нужно обязательно докупать к нему витамины
% владельцев, обсуждающих тематику стоимости корма и распространяющих миф	4%	2%	0,1%

*Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику стоимости корма обсуждали в 2 329 из них.

Факториум

Больше достоверных аргументов
и интересных фактов в онлайн-сервисе
Факториум



**JAMI
LUP**



ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
ПИТАНИЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЖИВОТНЫХ

