Факты и мифы о питании кошек и собак



JAMI LUP

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

petcarecenter.ru



Более **25 лет** исследований



40 специалистов
290 кошек и **90** собак



Уникальные методологии и современные системы сбора и анализа больших данных



Значимые исследования, материалы и книги в области питания и благополучия кошек и собак

Методология

Основные данные

Период анализа: 01.01.2025 — 01.12.2025
Массив данных: публикации и пользовательские упоминания по тематике питания кошек и собак
Общее количество упоминаний в исследовании: 105 841
Источники данных: vk.com – 83%, ok.ru – 7%, другие – 10%

Цель исследования

Выявление ключевых мифов о питании кошек и собак, обсуждаемых в социальных сетях.

Задачи исследования

1. Определение **ключевых тематик** в обсуждениях питания кошек и собак и **распространённости мифов** в них.
2. Формулирование ключевых **предпосылок** формирования мифов о кормлении домашних животных.
3. Выявление **конкретных мифов** о рационах для питомцев.
4. Разработка интерактивного просветительского сервиса **«Факториум»**, направленного на улучшение знания фактов о правильном питании кошек и собак у владельцев.


Партнер исследования

JAMI LUP — группа агентств № 1 на рынке контентного маркетинга, аналитики и исследований.*

*подтверждено индустриальными наградами



Благополучие кошек и собак должно опираться на **достоверные факты** об их питании



Какие риски несут в себе мифы?


- Дефицит необходимых питательных веществ
- Проблемы с пищеварением и развитие заболеваний ЖКТ
- Ожирение и дефицит массы тела
- Замедление роста и развития котят и щенков
- Нарушение развития и гибель плодов
- Отсутствие или плохое качество молока у кормящих животных
- Нежелательные пищевые реакции

- Алиментарные (вызванные питанием) и сопутствующие заболевания
- Недостаточное потребление воды и обезвоживание организма
- Механические травмы и инородные тела ротовой полости и пищеварительного тракта
- Увеличение риска пищевых отравлений и инфекций
- Финансовые риски для владельца
- И многие другие


Наиболее обсуждаемые тематики в вопросах питания кошек и собак

Из **100+ тысяч** утверждений о питании кошек и собак в соцсетях в 2025 году:

37,9% являлись теми или иными мифами







- Полнорационность
- Мясо и субпродукты
- Другие рационы
- Аллергия
- Сухие и влажные корма
- Растительное сырьё
- Качество и безопасность
- Состав корма
- Стоимость корма

Диаграмма отражает количество упоминаний той или иной тематики среди всех обсуждений, содержащих как верные утверждения, так и мифы

Общий объём упоминаний: 105 841

Факты, опровергающие популярные мифы

Полнорационные и сухие, а также влажные корма обеспечивают питомцев всеми необходимыми незаменимыми питательными веществами

Полнорационность готовых сухих и влажных кормов для домашних питомцев определяется **ГОСТ Р 55453-2022**: "Полнорационный корм — это корм, **полностью** обеспечивающий физиологические потребности организма в питательных веществах и который может являться **единственным** источником питания". Такой корм имеет **специальную маркировку** на упаковке.

Узнать больше о полнорационности сухих и влажных кормов в ролике с ветеринарным врачом-диетологом.

Важны полнорационность корма и результаты его гарантированного анализа, а не конкретные ингредиенты или место мяса в составе

Гарантированный анализ корма - это информация о содержании ключевых нутриентов: сырого протеина, жира, клетчатки, золы, влаги, а также витаминов и минералов, если они заявлены.
Это важный и **обязательный** элемент маркировки корма, **достоверно** отражающий его питательную ценность, в отличие от ингредиентного или сырьевого состава.

Узнать больше о гарантированном составе в видео-ролике с ветеринарным врачом-диетологом.

Источники мифов по темам фактов

- Маркетинговые формулировки (о составе, классе корма) ведут к усилению недоверия или путанице
- Иллюзия контроля через домашнюю, самостоятельно приготовленную еду

- Личное отвращение к ингредиентам (субпродукты и др.)
- Переоценка роли ингредиентов
- Вера в преимущества «натуральности» (рыба, кости, сырая пища, молоко и пр.)
- Убеждённость в неопровержимой важности мяса

Факты, опровергающие популярные мифы

Контроль качества кормов и лакомств осуществляют государство, независимые организации и производители

Государственный контроль индустрии готовых кормов – это министерства, ГОСТы на корма, упаковку, сырьё и лабораторные испытания, а также система «Честный Знак». **Независимые организации** проводят аудиты производств и международную сертификацию (GMP, ISO, HAACP, другие). **Ответственные производители** имеют внутренние политики по пищевой безопасности фабрик и продукции.

Узнать больше в ролике с экспертом Центра изучения питания и благополучия животных.

Качество и безопасность готового корма определяется множеством факторов и не зависит напрямую от его стоимости

Цена корма – это результат влияния **многих факторов**, таких как масштаб производства, долгосрочность и объём контрактов на поставку сырья и оборудования, территория размещения фабрики и наличие региональных льгот для бизнеса, применение собственных разработок и технологий или привлечение внешней экспертизы, тип упаковки, её цвет и дизайн, маркетинг и других.

Узнать больше в ролике с ветеринарным врачом-гастроэнтерологом.

Источники мифов по темам фактов

- Недоверие к производителям в целом
- Недостаток открытых данных о производстве готовых кормов
- Недостоверная информация о качестве, транслируемая как норма

- Убеждение в том, что «цена=качество»
- Заявления некоторых производителей (например, о классе корма) вызывают недоверие и формируют ложные убеждения

Факты, опровергающие популярные мифы

Растительное сырьё в кормах – это доступный источник энергии и нутриентов, а клетчатка полезна для пищеварения питомцев

Термически обработанные углеводы – обеспечивают кошек и собак **доступными** калориями. Растительное сырьё в целом служит источником и **многих других** важных питательных веществ – белков, жиров, витаминов и минералов. **Клетчатка** поддерживает здоровый микробиом и местный иммунитет кишечника, способствует нормальной перистальтике и качеству стула.

Узнать больше о роли углеводов и их метаболизме в ролике с ветеринарным врачом-диетологом.

В готовых кормах для кошек и собак нет вызывающих привыкание добавок

Высокая вкусовая привлекательность готовых кормов достигается за счёт знаний о пищевом поведении кошек и собак, свежести и подбора сырья в рецептуре, качества упаковочных материалов для сохранения аромата продукта и других факторов. В России переваримость и вкусовая привлекательность готовых кормов и лакомств для улучшения их рецептур исследуется в Ульяновске в Центре изучения питания и благополучия животных, о деятельности которого можно узнать из ролика.

Источники мифов по темам фактов

- Восприятие питомцев исключительно как хищников
- Непонимание пользы растительных компонентов в составе корма
- Непонимание пользы отдельных питательных веществ из растительных источников

- Непонимание формулировок составов
- Подозрительность к хорошей поедаемости корма
- Перенос человеческого опыта в питании на питомцев

Фактериум

Все мифы, выявленные в исследовании, а также достоверные факты и аргументы в их защиту легли в основу интерактивного просветительского сервиса **«Фактериум»** от экспертов **Центра изучения питания и благополучия животных.**

Территория научных фактов о питании кошек и собак

Выбирайте, ✅ **ФАКТ** или ❌ **МИФ**, проверяйте свои знания и получайте больше полезной информации о кормлении питомцев.







Молочные продукты не являются необходимыми в рационе кошек и собак

Факт | Миф



Сочетать сухие и влажные корма полезно

Факт | Миф



Растительное сырьё в корме является доступным источником энергии и питательных веществ

Факт | Миф

Все факты и мифы в рамках исследования




JAMI LUP

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПИТАНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

Факт о полнорационности:

Полнорационные готовые корма обеспечивают питомцев всеми необходимыми питательными веществами и изготавливаются по нормам для конкретного вида животного, основанным на научных исследованиях



Охват тематики «полнорационность»*

Аргументы в защиту факта

- Наука о кормлении кошек и собак активно развивается уже **более 60 лет.**
- В ветеринарной диетологии определены минимальные значения для **~40 незаменимых питательных веществ** для кошек и собак.
- Государственные и профессиональные регуляторные документы содержат требования к готовым кормам по этим незаменимым нутриентам.
- Полнорационным считается и получает соответствующую маркировку только тот корм, который удовлетворяет регуляторным требованиям, основанным на научных данных.
- Полнорационный корм может являться **единственным источником питания** и не требует дополнения витаминно-минеральными добавками.




Мифы о полнорационности	Стоит добавлять к готовому корму кальций и другие «полезные» продукты	Собакам и кошкам можно давать любую еду – животное умное и само поймет, что надо есть	В природе хищники питаются сбалансированно и вырастают более здоровыми	При производстве промышленных кормов витамины разрушаются, к ним нужны добавки	Кошек можно кормить кормом для собак, и наоборот; они могут есть из одной миски
% владельцев, обсуждающих тематику **полнорационности** и распространяющих миф	4%	2%	2%	0,7%	0,4%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику полнорационности обсуждали в 28 515 из них.

Факт о полнорационности и норме кормления:


Важно контролировать приёмы пищи питомца и взвешивать каждую отдельную порцию корма, чтобы гарантировать полнорационность питания и поддерживать оптимальную массу тела кошки или собаки



Охват тематики «полнорационность»*

Аргументы в защиту факта

- Полнорационность корма для кошек и собак может гарантироваться **только** при условии **соблюдения рекомендаций по кормлению** на упаковке с учётом идеальной массы тела.
- Согласно исследованию, в России **43%** владельцев ошибочно считают, что животные способны самостоятельно контролировать питание, **38%** следят, чтобы в миске всегда была еда, около **62%** и вовсе периодически определяют норму кормления интуитивно.
- Согласно исследованию, неточность владельцев при отмеривании порции сухого корма мерными стаканами варьировалась **от 47,83%** недооценки порции **до 152,17**% её переоценки.
- **Контроль кормления** – важнейший инструмент в борьбе с ожирением, причиной заболеваний.
- Только **использование кухонных весов** позволяет достоверно определить нужную порцию корма.




Мифы о полнорационности и норме кормления	Стерилизованным кошкам нельзя есть корм для обычных кошек и наоборот	Можно точно определить нужную порцию корма на глаз или при помощи мерных стаканчиков	Питомец набирает лишний вес, потому что корм слишком калорийный	Кошки и собаки сами знают, сколько съесть. Поэтому корм можно подсыпать сколько угодно
% владельцев, обсуждающих тематику **полнорационности** и распространяющих миф	14%	1%	1%	0,7%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику полнорационности обсуждали в 28 515 из них.

Факт о полнорационном кормлении щенков и котят:


Корма для котят и щенков должны значимо отличаться по составу от кормов для взрослых питомцев



Охват тематики «полнорационность»*

Аргументы в защиту факта

- Потребности в нутриентах щенков и котят значительно отличаются от взрослых питомцев. Необходимость щенков в белке, кальции, фосфоре и цинке **в 4,5-6,4 раз выше**, чем у зрелых собак, и сохраняется более высокой даже когда детёныши набирают 80% массы тела взрослой особи.
- Потребности маленьких детей и молодых питомцев тоже имеют существенную разницу, ведь щенки растут **в ~12 раз** быстрее детей!
- Кормление котят и щенков неподходящими рационами **несёт прямые риски** дефицита питательных веществ, что приводит к задержке роста и развития, снижению иммунитета, плохому качеству кожи и шерсти, проблемам с пищеварением и **развитию заболеваний**.
- Корма для питомцев всех возрастных групп разрабатываются с учётом их особых потребностей.




Мифы о полнорационном кормлении щенков и котят	Щенкам и котятам обязательно нужно добавлять кальций и витамины в корм	Котят и щенков лучше кормить человеческим детским питанием, оно более сбалансированно и производится под более строгим контролем	Существование кормов для котят и щенков – маркетинговый ход
% владельцев, обсуждающих тематику **полнорационности** и распространяющих миф	5%	1%	0,6%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику полнорационности обсуждали в 28 515 из них.

Факт о большом количестве мяса в корме:

Готовые рационы содержат продукты животного происхождения
в количествах, необходимых для обеспечения как полнорационности,
так и устойчивого развития и доступности продукции



Охват тематики «мясо и субпродукты»*

Аргументы в защиту факта

- Мышечное мясо - **не единственный** источник белков и других нутриентов для питомцев. Субпродукты, злаки, семена и бобовые тоже содержат белки и разные аминокислоты. Так аминокислота метионин есть как в кукурузе, так и в курином мясе.
- **Недостатки высокого уровня** мышечного мяса в рационе это его высокая стоимость, меньшая экологичность, дефицит многих незаменимых нутриентов (сложно достичь полнорационности).
- **Избыток** не усвоившегося белка и отдельных аминокислот **не накапливается**, но переводится в дорогую энергию, питает протеолитическую микробиоту кишечника или выводится из организма.
- Собаки являются **факультативными плотоядными** (плотовсеядными) животными. Они способны усваивать питательные вещества из различных источников, в частности белок и аминокислоты.




Мифы о мясе в корме	Собаки – исключительно плотоядные животные	На первом месте в составе корма должно быть мясо	В корме должно быть много белка (80-90%)
% владельцев, обсуждающих тематику **мяса в кормах** и распространяющих миф	11%	7%	4%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику мяса в кормах обсуждали в 22 387 из них.

Факт о небольшом количестве мяса в корме:

Полнорационные корма обеспечивают необходимый уровень белка и других питательных веществ, подходящий конкретному виду питомца, в том числе и из ингредиентов животного происхождения



Охват тематики «мясо и субпродукты»*

Аргументы в защиту факта

- Маркировку упаковки готовых кормов регулирует **ГОСТ Р 55984-2014**.
- Полная рецептура корма является **коммерческой тайной**.
- Согласно ГОСТу, такие формулировки в составе как «4% курицы» **НЕ относятся** к общему содержанию всех животных продуктов в рационе, но позволяют нанести заявление (клейм) «содержит курицу»:
- Низкое количество животных продуктов в составе кормов приводило бы к их неполнорационности и низкой вкусовой привлекательности.
- Во влажных кормах содержание мясных компонентов в каждом кусочке может доходить до 90% благодаря технологии изготовления.


Надписи на упаковке	Требование ГОСТ по содержанию ингредиента	Пример заявления на упаковке (клейма)
«Со вкусом», «С добавлением»	**Менее 4%** поименованного ингредиента	Со вкусом говядины
«С», «Содержит»	**Минимум 4%** поименованного ингредиента	С говядиной
«Богат», «Высокое содержание»	**Минимум 14%** поименованного ингредиента	Высокое содержание говядины
«Из»	**Минимум 26%** поименованного ингредиента	Из говядины
«Только»	**Не менее 65%** поименованного ингредиента	Только говядина

Мифы о мясе в корме	Производитель не указывает % содержания ингредиентов в составе, чтобы скрыть низкое содержание мяса	Мяса и субпродуктов в промышленных кормах всего треть от состава, остальное – наполнитель	В кормах с надписями «с говядиной», «с курицей» мало мяса	В недорогих кормах очень мало мяса, его нужно добавлять отдельно	Влажный корм почти не содержит мяса
% владельцев, обсуждающих тематику **мяса в кормах** и распространяющих миф	3%	1%	0,5%	0,1%	0,1%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику мяса в кормах обсуждали в 22 387 из них.

Факт о субпродуктах в корме:


Животные субпродукты – полезные и вкусные ингредиенты кормов для кошек и собак, а растительные субпродукты – источники клетчатки, поддерживающей здоровье кишечника и микробиома



Охват тематики «мясо и субпродукты»*

Аргументы в защиту факта

- Животные субпродукты содержат множество **незаменимых нутриентов** для питомцев. Сердце является источником таурина, печень – витамина А, почки – витаминов группы В.
- Форма хранения животного сырья – в высушенном или замороженном виде, – значимо **не влияет** на его питательную ценность и отличается скорее количеством влаги в продукте.
- В природе животные субпродукты являются **неотъемлемой частью** рациона хищников, поэтому они обладают высокой вкусовой привлекательностью для кошек и собак.
- Растительные субпродукты являются источниками клетчатки. Неферментируемая поддерживает моторику кишечника и качество стула, ферментируемая служит пребиотиком.
- Субпродукты имеют спецификации, **должны соответствовать** ГОСТам и ветсантребованиям.




Мифы о субпродуктах	Промышленные рационы, в которых используются свежее мясо и мясной фарш, полезнее, чем те, в которых используется мясная мука	Субпродукты — это рога, копыта и прочие страшные вещи, несовместимые со здоровым питанием кошек и собак	Мясные субпродукты не приносят никакой пользы домашним животным.	Субпродукты добавляют в корма, чтобы сделать их дешевле
% владельцев, обсуждающих тематику **мяса в кормах** и распространяющих миф	4%	2%	2%	0,1%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику мяса в кормах обсуждали в 22 387 из них.

Факт о других рационах для питомцев:

Готовые корма подходят питомцам лучше, чем пища самостоятельного домашнего приготовления или с человеческого стола



Охват тематики «другие рационы»*

Аргументы в защиту факта

- В домашних условиях **крайне сложно самостоятельно** приготовить **полнорационное** питание для животных.
- Без лаборатории **нельзя точно** определить количество в сырье и сбалансированность всех ~40 незаменимых нутриентов и переваримость полученного рациона.
- Центр гарантирует высокий уровень переваримости (>80%) животных субпродуктов в исследуемых кормах.
- Риски кормления со стола **ещё выше**: отравления, дисбаланс нутриентов, ожирение, травмы костями и др.


Питомец	Тип пищи	Ккал	% суточной порции рациона	Эквивалент в виде лакомства для людей
Кошка (4 кг)	**1 яйцо**	70	33	
Кошка (4 кг)	**1 банка** консервов из тунца	140	67	
Собака (15 кг)	**1 пакет** хрустящего картофеля	130	18	
Собака (15 кг)	**2 колбаски**	275	38	

Мифы о других рационах	Животных можно подкармливать со стола	Лучшая еда для кошек — это рыба	Животное должно питаться домашней пищей, а не готовыми кормами	Косточка – лучшее лакомство для собаки
% владельцев, обсуждающих тематику **других рационов для питомцев** и распространяющих миф	5%	4%	2%	1%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику других рационов для питомцев обсуждали в 16 541 из них.

Факт о сыром рационе для питомцев:


Полнорационный корм безопаснее и сбалансированнее сырого мяса и «видотипичного» питания



Охват тематики «другие рационы»*

Аргументы в защиту факта

- Полнорационный корм содержит **все необходимые** питомцу питательные вещества, проходит контроль качества и безопасности в лабораториях как на этапе сырья, так и в готовом виде.
- Сырое мясо и кости это **источник заражения** возбудителями опасных инфекций, **причина травм** зубов, ротовой полости и кишечника, **дисбаланса** питательных веществ.
- Кислотность желудка определяется **множеством факторов** и меняется в течение дня.
- Согласно научному обзору сырые продукты и рационы **бывают загрязнены** патогенными бактериями Salmonella spp., Escherichia coli, вирусом птичьего гриппа, болезни Ауески и др.
- Практика кормления собак и кошек сырыми продуктами животного происхождения (включая мышей) **несёт прямые риски** здоровью как самих питомцев, так и членов их семей.




Мифы о сыром рационе	Кормление сырым мясом и костями лучше, чем готовым кормом	Кошек и собак нельзя кормить свининой	Сырое мясо — безопасная и «природная» пища для кошек и собак	Кислотность желудочного сока у питомцев «сыроедов» выше; это позволяет им убивать глистов	Кошке не нужна другая пища, если она охотится на мышей
% владельцев, обсуждающих тематику **других рационов для питомцев** и распространяющих миф	9%	9%	4%	3%	1%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику других рационов для питомцев обсуждали в 16 541 из них.

Факт о молоке в рационе для питомцев:

Молоко парнокопытных не подходит для кормления котят и щенков,
а также нежелательно и не требуется в питании взрослых кошек и собак



Охват тематики «другие рационы»*

Аргументы в защиту факта

- Эволюционно молоко создано **для выкармливания детёнышей** на самых ранних этапах их развития и принадлежащих к тому же виду, что и мать, и **не предназначено** для взрослых животных.
- Молоко в рационе взрослых питомцев имеет **ряде недостатков**. Молочный сахар (лактоза) может вызывать метеоризм и диарею. Высокая жирность сыра, масла, сметаны – ожирение и панкреатит. Высокий фосфор творога – минеральный дисбаланс с кальцием.
- **Недостатки** молока парнокопытных в питании котят и щенков это дефицит калорий, незаменимых нутриентов и избыток лактозы.

Коровье и козье молоко не может служить адекватным заменителем молока кошек и собак




Энергия, ккал/л	1460,0	1210,0	640,0 ↓	690,0 ↓
Лактоза, г/л	33,0	40,0	50,0 ↑	45,0 ↑
Белки, г/л	75,0	74,0	33,0 ↓	36,0 ↓
Жиры, г/л	95,0	90,0	36,0 ↓	42,0 ↓
Кальций, г/л	2,4	1,8	1,2 ↓	1,4 ↓
Фосфор, г/л	1,8	1,6	0,9 ↓	0,9 ↓
Зола, г/л	15,0	13,0	7,0 ↓	8,2 ↓

Мифы о молоке в рационе	В молоке много кальция, поэтому важно включать его в рацион котят и щенков	Щенков и котят можно выкармливать козьим и коровьим молоком в чистом виде	Кошкам полезно давать коровье и козье молоко
% владельцев, обсуждающих тематику **других рационов для питомцев** и распространяющих миф	3%	1%	0,2%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику других рационов для питомцев обсуждали в 16 541 из них.

Факт об аллергии у питомцев:

Пищевая аллергия – это индивидуальная и статистически редкая нежелательная реакция организма на определенный вид белка, а не на конкретный тип рациона



Охват тематики «аллергия»*

Аргументы в защиту факта

- Самая распространённая причина аллергии и зуда, которая встречается у 29% кошек и 50,2% собак – **блошиный аллергический дерматит** (БАД), то есть аллергия на слюну блох.
- На втором месте по распространённости находится **атопический дерматит** (не связан с питанием). Он диагностируется по некоторым данным у 20% кошек и 37,6% собак с зудом.
- Только 1-12% кошек и 1% собак с кожными симптомами имеет **редкую пищевую аллергию**.
- Аллергия на пищевые белки **не зависит от их источника**, будь то корм или еда со стола.
- Топ-3 пищевых белка-аллергена являются **продуктами животного происхождения**. На первом месте среди пищевых аллергенов для домашних питомцев стоит белок говядины, на втором — молока, а на третьем — рыбы для кошек и курицы для собак.




Мифы об аллергии	Курица — главный аллерген, лучше выбирать корма без курицы в составе	Готовые корма вызывают аллергические реакции	Лучше выбирать монопротеиновый или гипоаллергенный корм - на всякий случай	Пищевая аллергия - главная и самая частая причина зуда у собак и кошек	Неподходящий рацион – главная причина проблем с кожей у кошек и собак	У животных не может быть аллергии на мясо, они же хищники!
% владельцев, обсуждающих тематику **аллергии** и распространяющих миф	14%	10%	10%	4%	2%	0,5%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику аллергии у питомцев обсуждали в 10 086 из них.

Факт о пользе растительного сырья в корме:


Растительное сырьё в корме является доступным источником энергии и питательных веществ, а клетчатка полезна для здорового пищеварения питомцев



Охват тематики «растительное сырьё»*

Аргументы в защиту факта

- Растительное сырьё в кормах обеспечивает питомцев экологичной и экономичной **энергией** из углеводов, а также различными **незаменимыми нутриентами** и **клетчаткой**.
- **Зерновые** – это источник белка и аминокислот, минералов.
- **Растительные масла** – источник жирных кислот и жирорастворимых витаминов.
- Кошки и собаки **могут эффективно усваивать** приготовленные углеводы в оптимальных для них количествах и обладают для этого необходимыми пищеварительными ферментами.
- Центр гарантирует высокую переваримость кормов (**>80%**), в частности углеводов в них.
- Узнать сколько углеводов содержится в корме можно при помощи специального калькулятора.
- **Клетчатка полезна** для микробиома, защиты кишечной стенки, перистальтики и качества стула.




Мифы о растительном сырье	В промышленных сухих кормах кукуруза и пшеница выполняют роль наполнителей	Кошки и собаки - хищники, следовательно не могут усваивать углеводы	Углеводы добавляют в корма только ради удешевления рецептуры	Кошкам и собакам не нужна клетчатка, она не несёт никакой питательной ценности
% владельцев, обсуждающих тематику **растительного сырья в корме** и распространяющих миф	13%	3%	2%	2%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику растительного сырья в корме обсуждали в 8 735 из них.

Факт о безопасности растительного сырья в корме:

Пищевая аллергия на растительные компоненты корма –
это редкая индивидуальная нежелательная реакция организма
конкретного питомца на определенный вид белка



Охват тематики
«растительное сырьё»*

Аргументы в защиту факта

- Растительное сырьё в кормах **обеспечивает** питомцев энергией из углеводов, клетчаткой и важными питательными веществами.
- **Кукуруза** является богатым источником жирных кислот, белка, витаминов А, Е и группы В, цинка и магния, не содержит глютен.
- Из зерновых и особенно растительного белкового концентрата организм кошек и собак получает **незаменимые аминокислоты**.
- Аллергия на все растительные белки у питомцев **встречается реже**, чем на животные. Негативную реакцию на глютен пшеницы, ячменя и ржи (клейковину) у питомцев фиксировали в **единичных случаях**.




Злаковые	Бобовые	Крахмалистые овощи	Крупы
рис кукуруза пшеница ячмень рожь	чечевица фасоль горох соя	батат картофель маниока	гречка киноа

Мифы о растительном сырье	Корм не должен содержать источники углеводов: зерновые, крахмалистые овощи и другое растительное сырьё	Глютен вреден, поэтому лучше кормить кормом без глютена	Кукуруза, пшеница и глютен в частности — сильные аллергены, и их нельзя питомцам
% владельцев, обсуждающих тематику **растительного сырья в корме** и распространяющих миф	12%	8%	3%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику растительного сырья в корме обсуждали в 8 735 из них.

Факт о сухих и влажных кормах:

Полнорационные сухие и влажные корма обеспечивают кошек и собак всеми необходимыми нутриентами и имеют разные полезные свойства



Охват тематики «сухие и влажные корма»*

Аргументы в защиту факта

- Полнорационные корма разных типов обеспечивают питомцев незаменимыми питательными веществами по-разному:
- Сухой корм – это экономичность, больше калорий и клетчатки, маленький объём порции, поддержание здоровья полости рта, удобство хранения, опция кормления по буфетному принципу.
- Влажный корм – это разные текстуры, меньшая калорийность, удобство порционности, возможность подогрева для аромата, увеличение объёма потребляемой воды и продукции мочи.
- Сравнить разные по влажности корма позволяет калькулятор.




Мифы о сухих и влажных кормах	Нельзя кормить собак и кошек только сухим кормом в течение всей жизни	Кошка / собака сама знает сколько пить, у нее большая миска, поэтому влажный корм не нужен	Влажный корм может быть только одного производителя и иметь одну текстуру, его не стоит менять	При кормлении сухим кормом животное ест в сухомятку
% владельцев, обсуждающих тематику **сухих и влажных кормов** и распространяющих миф	9%	7%	3%	0,4%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику сухих и влажных кормов обсуждали в 8 458 из них.

Факт о сочетании сухих и влажных кормов:

Сочетать в рационе сухие и влажные корма разных текстур полезно.
Комбинирование разных марок повседневных готовых рационов допустимо



Охват тематики «сухие и влажные корма»*

Аргументы в защиту факта

- Повседневные полнорационных сухие и влажные корма одной торговой марки можно **сочетать без ограничений**. Влажный корм при этом может быть разных текстур и вкусов.
- Лучше руководствоваться информацией о сочетании разных типов кормов **на упаковке**.
  В случае её отсутствия, можно использовать калькуляторы: рассчитать суточную потребность в калориях на идеальную массу тела питомца и разделить её между сухим и влажным кормом.
- При сочетании повседневных кормов **разных марок допускается** дополнение сухого корма одного бренда влажными кормами другого. Это правило **не действует** для ветеринарных диет без предварительной консультации с лечащим ветеринарным врачом!
- **Комбинированный рацион** позволяет получить преимущества обоих типов корма.




Мифы о сочетании сухих и влажных кормах	Сухой корм полезнее влажного, а влажный корм не является полнорационным	Необходимо сочетать сухой и влажный корма в рамках одной марки, иначе питание будет несбалансированным	Комбинированный рацион – это маркетинговый ход, сочетание сухого и влажного корма недопустимо
% владельцев, обсуждающих тематику **сухих и влажных кормов** и распространяющих миф	13%	3%	0,3%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику сухих и влажных кормов обсуждали в 8 458 из них.

Факт о качестве корма:

Корма для кошек и собак производятся из качественного и безопасного сырья под строгим внутренним и государственным контролем, они не способствуют развитию заболеваний питомцев



Охват тематики «качество и безопасность»*

Аргументы в защиту факта

- **Внутренний контроль качества** фабрик по производству кормов ответственных производителей, помимо государственного надзора и внешних независимых аудитов, включает: микробиологический и физико-химический анализ входящего сырья в лабораториях, систему автоматизации, цифровое отслеживание дозирования нутриентов, металлодетекцию включений, проверку целостности упаковки и прочности швов, корректность маркировки, органолептическую оценку готового продукта и хранение кормов в библиотеке качества.
- **Безопасность кормов** для здоровья мочевыводящей системы и их высокая вкусовая привлекательность за счёт научно-обоснованной рецептуры и качественного сырья гарантируются исследованиями **Центра изучения питания и благополучия животных**.




Мифы о качестве корма	В готовых кормах содержатся добавки, усиливающие вкус и вызывающие привыкание	Готовые корма вызывают болезни мочевыделительной системы (МКБ , ХБП)	Контроль качества кормов российского производства хуже, чем у иностранных кормов	Соль в кормах вызывает рост кровяного давления и почечную недостаточность	Производство кормов – «некотнролируемая» отрасль
% владельцев, обсуждающих тематику **качества корма** и распространяющих миф	14%	11%	3%	3%	0,1%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику качества корма обсуждали в 6 257 из них.

Факт о составе корма:

При изготовлении кормов используются только безопасные и полезные для питомцев ингредиенты, а длительное хранение обеспечивается технологией производства



Охват тематики «состав корма»*

Аргументы в защиту факта

- **Длительность хранения** корма определяется контролем пищевой безопасности сырья и производства, стерилизацией и герметичностью паучей, низкой влажностью сухого корма.
- **Золой** называют общее содержание жизненно необходимых минералов в корме, таких как кальций, фосфор, цинк и другие.
- **Соль** – один из главных пищевых источников микроэлементов натрия и хлора, важных электролитов в организме питомцев.
- **Сахарный колёр** придаёт части влажных кормов цвет мясной подливы. Он **не усваивается** и не вредит кошкам и собакам.


Название компонента/ингредиента	Полезные свойства компонента/ингредиента
Мука из птицы	Источник незаменимых аминокислот, дегидрированное мясо, обычно курицы и индейки (в РФ)
Кукуруза, пшеница, рис	Источники питательных веществ, в том числе для микробиома, клетчатки; формируют гранулы корма
Белковый концентрат	Дополнительный источник незаменимых аминокислот
Животный жир и растительное масло	Источник незаменимых жирных кислот, повышают вкусовую привлекательность, растворяют жирорастворимые витамины
Бульон	Вкусовая привлекательность, защита гранул сухого корма от размокания за счёт жиров в составе
Минеральные вещества = зола	Соответствие требованиям полнорационности корма, источники микронутриентов; стимуляция водопотребления
Мякоть сахарной свеклы, цикорий	Ферментируемая и неферментируемая клетчатка, поддержание перистальтики и микробиома кишечника

Мифы о составе корма	Нельзя давать животному промышленный корм с сахаром: он вреден и вызывает зависимость	В кормах для собак и кошек много соли – это усилитель вкуса, вредный для питомцев	Раз корм хранится так долго, значит в нем много консервантов	В составе корма есть зола – это специально сыпят в корм некачественные ингредиенты, а не полезные продукты
% владельцев, обсуждающих тематику **состава корма** и распространяющих миф	40%	12%	7%	4%

* Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику состава корма обсуждали в 2 533 из них.

Факт о стоимости корма:

Классы кормов не регламентируются законом, а ценовая категория готового рациона не влияет напрямую на его питательную ценность



Охват тематики «стоимость»*

Аргументы в защиту факта

- Согласно **ГОСТ Р 55453-2022** корма классифицируются по питательной ценности и содержанию влаги, отдельно выделяют диетические рационы.
- Показатели питательности корма зависят от вида, возраста и цели кормления.
- Максимально допустимые уровни содержания потенциально опасных для здоровья животных веществ **одинаковы** для кормов любой стоимости.
- Формальных нормативов, закрепляющих такие наименования как «эконом», «премиум», «супер-премиум» или «холистик» **не существует**.
- Качество, безопасность или полнорационность корма **не зависит** от цены и маркетинговых утверждений на упаковке, в том числе присвоенного «класса».




Мифы о стоимости кормов	Существуют классы кормов, при выборе корма нужно ориентироваться на класс	Чем дороже корм, тем он лучше	На самом деле кормить дорогим кормом дешевле и лучше, так как у него меньше норма кормления
% владельцев, обсуждающих тематику **стоимости корма** и распространяющих миф	10%	3%	1%

*Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику стоимости корма обсуждали в 2 329 из них.

Факт о бюджетных кормах:

Качество корма и его безопасность для здоровья питомцев не связаны напрямую со стоимостью, а цена готового рациона определяется множеством разнообразных факторов



Охват тематики «стоимость»*

Аргументы в защиту факта

- Надпись «полнорационный» на упаковке корма **любой стоимости** означает наличие **незаменимых** питательных веществ и соответствие показателям безопасности согласно ГОСТ Р 55453-2022: «Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия».
- **Независимо** от ценовой категории, полнорационные корма **содержат все незаменимые** микронутриенты, включая витамины и минералы, а также макронутриенты (белки, жиры). Они обеспечивают питомцев необходимой **энергией** и **не требуют** никаких дополнений.
- Корма различных ценовых категорий нередко создаются под руководством **одних и тех же** опытных специалистов, используя идентичное оборудование и высококачественное сырьё.
- **Ключевая разница** между кормами, помимо внешних факторов, заключается **в рецептуре**.



Мифы о бюджетных кормах	Бюджетные корма не содержат достаточно питательных веществ	Бюджетные корма не профилактируют мочекаменную болезнь	Если кормите бюджетным кормом, то нужно обязательно докупать к нему витамины
% владельцев, обсуждающих тематику **стоимости корма** и распространяющих миф	4%	2%	0,1%

*Всего питание обсуждали в 105 841 упоминании, тематику стоимости корма обсуждали в 2 329 из них.

Фактериум

Больше достоверных аргументов
и интересных фактов в онлайн-сервисе
Фактериум



JAMI LUP

ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
ПИТАНИЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЖИВОТНЫХ